

БЕСПЛАТНО!
Полное и доходчивое руководство от тормоза

Робоблоги для ТЕХНОДАУНОВ

Для сомневающихся

Подходит для любого ботаника!



- что такое робоблог?
- не прошибу ли я потолок?
- надо ли платить налог?
- какой потребуется срок?
- нажимать ли на курок?
- где я?
- хочу бабло!
- ...

 <http://BrokenBrake.biz>

Читать!

АСУБ

Автоматическая Система Управления Блогами.

[Назад](#)

BOM

Byte Order Mark - три невидимых байта, автоматически записываются в начало файла «блокнотом» от Windows и некоторыми другими программами, если кодировка файла UTF-8. Этот символ не только необязателен, но даже вреден, если речь идет о PHP-скриптах. Они просто не будут работать.

[Назад](#)

Ебука

От e-book, электронная книга.

[Назад](#)

[оглавление](#)

Заключение

Вот и подошла к концу наша ебука, дорогие читатели. Искренне надеюсь, что вы будете использовать новые знания только в благородных целях, и не превратитесь из технодауна в спамодауна(это еще относительно безобидный вариант) или спамераса. А если вы ничего не поняли, то оглянитесь вокруг, посмотрите в окно, на небо и задумайтесь: а оно вам надо?

Если все же надо, то рекомендую еще 28 раз прочитать ебуку и ознакомиться с [полезными ссылками](#). Если так ничего и не поможет, тогда попробуйте сеппуку, вместо ебуки. Удачи!

Ваш тормоз

P.S. Автор просит принять во внимание тот факт, что написание ебуки вовсе не означает, что он желает оказывать какие-либо консультации в сфере робоблоггинга. Ответы на подобные запросы маловероятны.

Назад

Ссылки

[оглавление](#)

Полезные ссылки

- [Лента бомжей](#)
Заработать на квартиру за год? Вполне реально. Один из них уже сделал это.
Помимо RSS, подписаться можно на обычную [почтовую рассылку](#).
- [Yahoo Pipes](#)
Почувствуйте себя Бендером. Гните трубы!
- [Трубных дел мастер](#)
«А из наших труб идет необычный дым...
Стой! Опасная зона! Работа мозга!»
- [Тумблер](#)
Робоблоги на потоке.
- [CRON](#)
Вполне доступная статья о планировщике и его настройке.
- [Трансформируюсь!](#)
Научитесь работать с регулярными выражениями, и творите с текстами все, что душе угодно.
- [Хостинг](#)
Хороший хостинг. Очень гибкие тарифы.
- [Вдохновенный тормоз](#)
Блог автора ебуки «Робоблоги для технодаунов».

Назад

[оглавление](#)

Введение

Перед вами самая простая ебука¹ о робоблогах², специально написанная для технодаунов³. Для лучшего усвоения рекомендуется внимательно читать каждую страничку, после чего нажимать кнопку «Далее...» и повторять цикл с новой страницей.

Совет: пользуйтесь кнопкой «назад», чтобы закрепить в памяти материал!

Ебука «робоблоги для технодаунов» научит вас создавать целые сети робоблогов, в расчете на то, что вы сумеете грамотно распорядится таким богатством и расширите свой кругозор. В ебуке не будет советов по извлечению материальной выгоды из робоблогов, об этом должен позаботиться ваш мозг.

Для более продвинутых (и вы тоже войдете в их число после прочтения) предусмотрено оглавление, с помощью которого можно быстро перейти к интересующему разделу ебуки. Несомненно, специалисты высокой квалификации также могут обнаружить в этой ебуке нечто полезное для себя.

Приятного чтения!

Назад

Далее

Оглавление

1. [Введение](#)
2. [Оглавление](#)
3. [Что такое робоблоги](#)
4. [Робоблоги и люди](#)
5. [Кратко о трубах](#)
6. [Подготовка к работе](#)
7. [Установка АСУБ⁴](#)
8. [Альтернатива для новичков](#)
9. [Заключение](#)
10. [Полезные ссылки](#)

Назад

Далее

[оглавление](#)

Что такое робоблоги?

И для чего они нужны? Вообще, вероятно, возникает много вопросов, правда? Ну так вот, ответ достаточно прост, и вытекает из самого термина. Робоблоги - это блоги, которые наполняются без участия человека. То есть автоматически.

Внимание! Не увеличивайте энтропию вселенной!

Целью создания таких автоматических переработчиков информации, несомненно, является достижение мирового господства роботов, во главе с мировым суперкомпьютером. К сожалению, при нашей жизни такое врядли достижимо, но необходимо всеми силами приближать это счастливое время, друзья! Во имя Камня, Матери и святого Google.

Назад

Далее

[оглавление](#)

Робоблоги и человеки

Хотелось бы обратить внимание на один неприятный момент. Дело в том, что когда вы вникнете в процесс создания робоблогов, может появиться соблазн создавать их сотнями или даже тысячами, наполняя бессмысленными текстами с сотен источников. Хочу предостеречь от этой ошибки. Именно поэтому в ебукке нет ни слова о конкретных источниках, включайте фантазию. Понимаете, какая картина... Ведь если вы насоздаете кучу таких робоблогов, человекам наскучит их читать! И они могут предпочесть просмотру ваших робоблогов прогулку, например. Разве можно это допустить? Конечно же нет!

Совет: Старайтесь делать робоблоги настолько интересными, насколько это вообще возможно.

Я лично неоднократно увлекался чтением материалов с собственных робоблогов. Это значит, что они интересны, и уж точно интересны не только мне. Чем качественнее будет содержание ваших робоблогов, тем большую лояльность проявят к робоблогам посетители, а значит, мы приближаем День Торжества Роботов.

[Назад](#)[Далее](#)

[оглавление](#)

Кратко о трубах

«Люди делятся на две категории. Одни сидят на трубах, другим нужны деньги...»

Нет, так и не дождетесь вы от меня информации об источниках, зато я расскажу об инструменте, который позволит вам так жонглировать этими источниками, как вам и не снилось. Я говорю о [Yahoo Pipes](#). Такими трубочками можно творить чудеса, поверьте мне на слово. Пожалуй, больше тут говорить нечего, это надо просто видеть, а понимание придет позже. Тем, кто этого действительно хочет.

Совет: проведите некоторое время на сайте [Yahoo Pipes](#) и ознакомьтесь с примерами.

Некоторая информации по этой теме будет периодически появляться на сайте [Master-Pipes.info](#).

Назад

Далее

[оглавление](#)

Подготовка к работе

Вы чувствуете, что постепенно мы приближаемся к главному и, к сожалению, самому сложному? Да, я вынужден признать, что эта глава и следующие главы могут остаться непреодоленными для некоторых из вас, дорогие читатели. Могут встречаться технические термины, мы переходим от всякой метафизики к практике.

Совет: если вам тяжело дается изучение этих глав, попробуйте не выключать на ночь монитор, и три раза перед сном прочитать вслух три любых стихотворения Пушкина и два стихотворения Лермонтова. Помогает!

Но зато после седьмой страницы для мозга будет маленькое современное счастье.

Итак, приступим к делу. Что нам нужно для начала работы?

- Свежая голова (желательно - собственная).
- Дистрибутив АСУБ.
Скачать [asub.zip \(94 кб\)](#).
- Свой хостинг (можно слабенький, виртуальный) с поддержкой PHP.
Не теряйте свое время зря, с вероятностью 99% система не заработает на бесплатных.
Если хостинга еще нет, рекомендую [RuWeb.net](#) или [Webst.ru](#). Там же можно регистрировать домены.

Это все. Если не считать подразумевающееся наличие у вас аккаунта в gmail и, соответственно, blogger.com.

Назад

Далее

[оглавление](#)

Установка АСУБ

Вот мы и подошли к самому сложному месту, хотя, на мой взгляд, все просто. Но я могу понять суеверный страх технодауна. Видите ли, если что-то пойдет не так, то объяснить технодауну, что нужно сделать для исправления, чертовски сложно. Поэтому никто это делать и не будет. Так что остается лишь смиренно надеяться и молиться. Дальнейшие действия лучше описывать по шагам.

Шаг первый (закачка)

Скачанную на предыдущем этапе систему АСУБ необходимо распаковать и закачать на свой сервер. Возможно, придется установить права 777 на каталог grego, но если вы не знаете, что это такое, не заморачивайтесь. Есть шанс, что все заработает.

Шаг второй (первоначальные настройки)

Необходимо внести некоторые изменения в файл настройки, который находится в каталоге grego (далее подразумеваем, что все нужные нам файлы именно там) и называется settings.inc.php.

Находим строки с содержанием e-mail, пароля, адреса сайта и пути до скрипта (последнее, скорей всего, менять не понадобится).

Внимание! Не используйте «блокнот» для редактирования файлов, во избежание проблемы с BOM ⁵.

Шаг третий (проверка связи)

Заходим из браузера на свой сайт в каталог grego (например так: <http://example.com/grego/>). Если сервер настроен правильно и на предыдущем шаге вы верно внесли изменения, должна появиться страничка с формой отправки проверочного сообщения, на которой вы сможете выбрать любой из своих блогов в аккаунте blogger.com. Если вместо этого вы увидели содержимое каталога, это нехорошо, но жмите на файл index.php. Отправьте сообщение, зайдите на свой блог, и если сообщение появилось, переходите к следующему шагу.

Шаг четвертый (основные настройки)

На предыдущем шаге система должна была выдать нам идентификаторы блогов. Копируем один из них в буфер обмена и открываем файл blogposter.php. Там нам необходимо сделать лишь два изменения -

подставить значение идентификатора, которое мы только что скопировали, и указать адрес RSS-источника. Теперь можно проверить скрипт, запустив его из браузера (<http://example.com/grego/blogposter.php>). Если все ОК, то должно появиться новое сообщение в выбранном блоге.

Шаг пятый (автоматизация)

А теперь, собственно, исключим ручной труд. Именно на этом этапе обычный дневник превращается в робоблог. Решить задачу нам поможет планировщик задач CRON, который должен присутствовать на вашем UNIX-сервере. Как правило, из панели управления хостингом предоставляется удобный WEB-интерфейс для управления этим хозяйством. К примеру, вот так это выглядит в моей панели управления от Webst.ru.

Текущие время: Tue Jul 10 22:06:35 2007		
Добавить новое задание		
Минута	<input type="text" value="*"/>	0-59
Час	<input type="text" value="2,8,14,20"/>	0-23
День месяца	<input type="text" value="*"/>	1-31
Месяц	<input type="text" value="*"/>	1-12
День недели	<input type="text" value="*"/>	0-7 (0 или 7 = воскресенье)
Команда	<input type="text" value="/usr/local/bin/php -q /home/example.c"/>	
		Добавить

В приведенном примере скрипт будет запускаться ежедневно в 2, 8, 14 и 20 часов, то есть 4 раза в сутки. А как сформировать эту команду, которая подставляется в нижнем окошке? Очень просто, ее вам выдаст другой скрипт, открыть который вы можете со своего сайта через браузер. Просто наберите адрес <http://example.com/grego/checkpath.php>. Здесь example.com нужно заменить на ваш сайт с установленной системой. А может у вас еще нет домена, значит нужно будет подставить IP.

Шаг шестой (размножение)

Что делать, если необходимо наполнять несколько блогов?

Устанавливать несколько систем? Нет, все гораздо проще. Копируйте файл `blogposter.php` с другим именем, подставляйте в нем другой источник и идентификатор блога, настраивайте дополнительное правило в планировщике CRON. Вот и все.

Совет: чтобы не путаться, называйте файлы адресами блогов. Например `example.com.php`.

Все, теперь вы умеете создавать и настраивать робоблоги. Что дальше? Думать! А я расскажу на следующей странице об альтернативном варианте создания робоблогов для тех, кто не осилил вариант с АСУБ.

Назад

Далее

[оглавление](#)

Роботлоггинг

К счастью, активисты движения «до чего дошел прогресс» подарили нам еще более простой путь. Вы можете совсем ничего не знать о всяких серверах и CRONe, и при этом иметь в своем распоряжении замечательный красивый робоблог. Для этого просто нужно зарегистрироваться на сайте [Tumblr.com](https://www.tumblr.com), после чего вам предоставят возможность настроить любое количество источников для наполнения, выбрать прелестный дизайн и запустить ваше творение в свободное плавание. Кстати, блоги с тумблером называются тлогами. Вот какая загогулина.

В качестве примера посмотрите [этот сайт](#), который является самым настоящим робоблогом с тумблером, преобразующим данные из [источника](#).

Назад

Далее

Робоблог

Роботизированный блог. Сайт, который может обновляться без участия автора.

[Назад](#)

Технодаун

Незарегистрированное авторское право на этот термин принадлежит [Дмитрию Давыдову](#).

Назад